

ฉบับ ฉบับ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

๑. นายเต็มศักดิ์	ศรีเพชร	ประธานสภาฯ
๒. นายเสกสรร	หวลขุนทด	รองประธานสภาฯ
๓. นายประยวน	จอมสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
๔. นางสาวเก่ง	มาลัยทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
๕. นายทองใส	เผดสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓
๖. นายศรายุทธ	เมฆขุนทด	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔
๗. นางสาวเบญจวรรณ	ภิญโญวงศ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕
๘. นายประดิษฐ์	อู่สูงเนิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
๙. นายวรจิตร	คนธ์สูงเนิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗
๑๐. นายสถิตย์	มะสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘
๑๑. นายอะทิส	จอสสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙
๑๒. นายอิทธิกร	ทิศกระโทก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐
๑๓. นางสาวลัดดา	แสงตะคุ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑
๑๔. นางเตือนใจ	พันธุ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒
๑๕. นางจุฬาร	สายยศ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓
๑๖. นายพรชัย	พังสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔
๑๗. นายพิริยะ	ราศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๕

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ดาบตำรวจธาดา	หิรัญภูวนาถ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นายนิคม	ชาสูงเนิน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
๓. นายวีระชัย	กิมสูงเนิน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. โดยมีนายเต็มศักดิ์ ศรีเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



ฉบับ ฉบับ

~ ๒ ~

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเต็มศักดิ์ ศรีเพชร ๑.๑ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่อง
ประธานสภาฯ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบสื่อสารออนไลน์นั้น ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เพื่อให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ อำเภอสอง
เนินขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมพิธีในวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
ดังนี้

-เวลา ๐๗.๓๐ น. -พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสาร-อาหารแห้ง)

ณ หอประชุมอำเภอสองเนิน

-เวลา ๑๗.๐๐ น. -พิธีถวายราชสักการะและวางพุ่ม

-พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอสองเนิน

การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก ประดับเข็มที่ระลึก รายละเอียดตาม
กำหนดการที่แนบ หน่วยงานที่ประสงค์จะร่วมทำบุญถวายปัจจัยประกอบพิธีสงค์ ขอให้
นำส่งเงินทำบุญได้ที่เสมียนตราอำเภอสองเนิน

๑.๒ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานประเพณีถวายผ้าห่มพระนอน ประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๖

ด้วยอำเภอสองเนิน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสองเนิน วัดธรรมจักรเสมาราม (วัดพระ
นอน) และส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและราษฎร อำเภอสองเนิน
ได้กำหนดจัดงานประเพณีถวายผ้าห่มพระนอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๓ มิถุนายน
๒๕๖๖ ณ วัดธรรมจักรเสมาราม ตำบลเสมา อำเภอสองเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่ออนุรักษ์
สืบสาน ประเพณีสักการะพระพุทธรูปไสยาสน์หรือพระนอนหินทราย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่
สำคัญ ในสมัยทวารวดี

ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีถวายผ้าห่มพระนอน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดธรรมจักร
เสมาราม ตำบลเสมา อำเภอสองเนิน จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ
มาพร้อมนี้

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับรอง ๑๖ เสียง งดออกเสียง - เสียง ไม่รับรอง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม



คู่มือ คู่มือ

~ ๓ ~

-นายสถิต มะสูงเนิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา หมู่ที่ ๘ ผู้ตั้งกระทู้ถาม

๑. เรื่อง การจัดเก็บค่าขยะ เป็นหน้าที่ของใคร รับผิดชอบชี้แจงด้วย

๒. ถนน คสล. ข้างสระประปาบ้านโสกแจ้ง

นายสถิต มะสูงเนิน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกทุกท่าน กระผมของสอบถาม
ส. อบต.หมู่ที่ ๘ ในเรื่องการจัดเก็บค่าขยะ เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ใด ในส่วน ถนน คสล. ข้างสระประปา
บ้านโสกแจ้งนั้น กระผมไม่ขอถามครับ

นายเต็มศักดิ์ ศรีเพชร ขอเชิญท่านที่เกี่ยวข้องในส่วนงาน การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ทำการตอบของสัถาม
ประธานสภาฯ ขอเชิญครับ

ส.อ.พงศธร เขาวัวลี้ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกทุกท่าน กระผมสืบทอดพงศธร
เขาวัวลี้ ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ในส่วนงานของการจัดเก็บค่าขยะ ซึ่งการจัดเก็บค่า
ขยะมูลฝอยนั้น เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ซึ่งมี
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย คือ กระผมสืบทอดพงศธร เขาวัวลี้ และ นางสาวมนัสนันท์ สร้อยสูงเนิน
ซึ่งมีการทำแผนการจัดเก็บเป็นช่วงเวลา ออกพื้นที่ลงไปจัดเก็บในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งตามที่ได้
ส่งหนังสือการแจ้งเตือนให้มาชำระค่าขยะนั้น เป็นเพียงการแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียค่าขยะ ให้มา
เสียค่าขยะเท่านั้น ซึ่งภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ทางเจ้าหน้าที่จะมีการออกไปจัดเก็บ
โดยการลงพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน ครับ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา (เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด ๑๗
หน้า)

นายเต็มศักดิ์ ศรีเพชร ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ได้เสนอญัตติ เพื่อพิจารณาร่างแผน
ประธานสภา อบต. พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ด.ต.ธาดา หิรัญภูวนาถ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และคณะ
นายก อบต.เสมา ผู้บริหารทุกท่าน ดาบตำรวจธาดา หิรัญภูวนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
ขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
รายละเอียดดังต่อไปนี้



ฉบับ ฉบับ

~ ๔ ~

หลักการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

เหตุผล

เพื่อให้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ต่อสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดขอให้ เลขาธิการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด

นายพิริยะ ราชศรี
เลขาธิการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพิริยะ ราชศรี ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล ขอชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด ๑๗ หน้า)
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(ร่าง)

แผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔๒	๑๐,๑๖๐,๐๐๐									๔๒	๑๐,๑๖๐,๐๐๐
รวม	๔๒	๑๐,๑๖๐,๐๐๐									๔๒	๑๐,๑๖๐,๐๐๐
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๑๐.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓	๕๒๕,๐๐๐									๓	๕๒๕,๐๐๐
รวม	๓	๕๒๕,๐๐๐									๓	๕๒๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔๕	๑๐,๖๘๕,๐๐๐									๔๕	๑๐,๖๘๕,๐๐๐

(Signature)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ถนนดิน ถนนเสริมให้ทาง สายเสียบคลอง บ้านทะเลใน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๑.๕x๔๐๐x๒ ม. หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลบ.ม.	เริ่มต้น ๔๗ P ๘๐๒๑๘๐.๔๒ ม. E ๑๖๕๑๖๔๔.๑๑ ม. N สิ้นสุด ๔๗ P ๘๐๒๑๘๔๔.๕๓ ม. E ๑๖๕๑๖๔๔.๑๓ ม. N	๑๔๗,๐๐๐					ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสำรวจ ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง

[Signature]


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานบูรณาการคมนาคมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ถนนหินคลุก ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเลียบคลองห้วยด่าน นาเมือง บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๕x๑๑,๕๐x๑๐.๑๐ ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๗๒๘ ลบ.ม.	เริ่มต้น ๕๗ P ๗๘๘๑๕๓.๖๐ ม. E ๑๖๕๖๔๔.๖๐ ม. N สิ้นสุด ๕๗ P ๗๘๘๐๗๑๑๓ ม. E ๑๖๕๕๓๕๑.๑๗ ม. N	๔๗,๐๐๐					ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง
๒	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านคลองขวาง หมู่ที่ ๓ เข้ม บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๕x๔๒x๑๐.๑๐ ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๗๓ ลบ.ม.	เริ่มต้น ๕๗ P ๘๐๐๕๕๐.๒๔ ม. E ๑๖๕๑๖๑๔.๐๒ ม. N สิ้นสุด ๕๗ P ๘๐๐๕๖๒๓๔๔ ม. E ๑๖๕๑๖๑๓.๔๔ ม. N	๑๖๕,๐๐๐					ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง



ฉบับ ๑ ฉบับ

๒ ๓ ๔

4

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	๒๕๗๑ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกถ.ม.นายนเด่น - หนองอิง บ้านทะเล หมู่ที่ ๔	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๔x๘๐x๐.๑๐ ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๔๐๖ ลบ.ม.	เริ่มต้น ๔๗ P ๘๐๐๗๓๘.๖๐ ม. E ๑๖๕๕๔๗.๒๔ ม. N สิ้นสุด ๔๗ P ๘๐๐๗๓๘.๓๕ ม. E ๑๖๕๕๔๗.๑๑ ม. N	๒๘๓,๐๐๐						ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก ต่อจากบ้านจากรอยช่ใหญ่ นายนายฝ่าย บ้านโป่ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๔x๘๐x๐.๑๐ ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๔๐๖ ลบ.ม.	เริ่มต้น ๔๗ P ๘๐๐๑๑๒.๘๐ ม. E ๑๖๕๓๐๘.๒๓ ม. N สิ้นสุด ๔๗ P ๘๐๑๔๕๖.๔๕ ม. E ๑๖๕๓๐๘.๕๕ ม. N	๓๐๑,๐๐๐						ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง
๕	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคลองกระบอกก บ้านน้อยยุคดึก หมู่ที่ ๗	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๓x๓๐๐x๐.๑๐ ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๑๗ ลบ.ม.	เริ่มต้น ๔๗ P ๘๐๒๐๔๓.๔๖ ม. E ๑๖๕๕๕๕.๒๐ ม. N สิ้นสุด ๔๗ P ๘๐๒๐๔๓.๗๐ ม. E ๑๖๕๕๗๐.๕๓ ม. N	๘๗,๐๐๐						ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง
๖	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทางเข้าเครือข่าย ประชาชน ๔ ภาค บ้านโกลาแจ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๔x๑,๐๐๐x๐.๑๐ ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๕๖๐ ลบ.ม.	เริ่มต้น ๔๗ P ๗๕๕๕๕๕.๖๐ ม. E ๑๖๕๕๔๐.๑๗ ม. N สิ้นสุด ๔๗ P ๗๕๕๕๕๕.๕๗ ม. E ๑๖๕๕๔๐.๒๘ ม. N	๓๓๕,๐๐๐						ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง

ฉบับแก้ไข

๖ ๖ ๖

5

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา					ตัววัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	ซ่อมแซมถนนหินคลุก ตรงข้ามลานขยายบุญเพิ่ม บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๕x๑๐x๐.๑๐ ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.	เริ่มต้น ๕๗ P ๗๕๕๑๖.๑๕ ม. E ๑๖๕๔๐๓.๑๓ ม. N สิ้นสุด ๕๗ P ๗๕๕๑๖.๑๕ ม. E ๑๖๕๔๐๓.๑๓ ม. N	๓๕,๐๐๐					ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายนามายพัฒนา บ้านเสมา หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๓x๕๐x๐.๑๐ ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๕๕ ลบ.ม.	เริ่มต้น ๕๗ P ๗๕๕๑๖.๑๕ ม. E ๑๖๕๔๐๓.๑๓ ม. N สิ้นสุด ๕๗ P ๗๕๕๑๖.๑๕ ม. E ๑๖๕๔๐๓.๑๓ ม. N	๑๓๖,๐๐๐					ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหลัง รพ.สต. เหนือดงแอ (เก่า) บ้านเสมา หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๔x๕๐x๐.๑๐ ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๓๐ ลบ.ม.	เริ่มต้น ๕๗ P ๗๕๕๑๖.๑๕ ม. E ๑๖๕๔๐๓.๑๓ ม. N สิ้นสุด ๕๗ P ๗๕๕๑๖.๑๕ ม. E ๑๖๕๔๐๓.๑๓ ม. N	๘๐,๐๐๐					ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุทกศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน คลส. สายหลักวังรุ (ต่อจากของเดิม) บ้านแก่งหัว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๓x๑๗x๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตารางเมตร	เริ่มต้น ๔๗ P ๗๕๕๕๗๗.๕๔ ม. E ๑๖๕๑๐๘.๕๔ ม. N สิ้นสุด ๔๗ P ๗๕๕๕๗๗.๕๖ ม. E ๑๖๕๑๐๘.๑๖ ม. N	๓๕๗,๐๐๐					ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน คลส. สายแยกคลองชลประทาน (ต่อจากของเดิม) บ้านแก่งหัว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๔x๔๐x๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร	เริ่มต้น ๔๗ P ๗๕๕๕๗๗.๕๖ ม. E ๑๖๕๑๐๘.๑๖ ม. N สิ้นสุด ๔๗ P ๗๕๕๕๗๗.๕๖ ม. E ๑๖๕๑๐๘.๑๖ ม. N	๕๔,๐๐๐					ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง

คู่มือ คู่มือ

๑๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนน คลส. (ซ่อมแซมถนนลาดยาง) สายบ้านแก่นหัว เชื่อม รพ.สต.เหนือแอ บ้านแก่นหัว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๖x๑๒x๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร หินคลุกให้ล้นทางข้างละ ๐.๕๐x๑๒x๐.๑๕ ม. ๒ ข้างทาง ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๓.๔๕ ลบ.ม.	เริ่มต้น ๔๗ P ๘๐๐๓๘.๕๕ ม. E ๑๖๕๒๖๖.๕๖ ม. N สิ้นสุด ๔๗ P ๗๘๘๘๗๖.๒๑ ม. E ๑๖๕๐๐๖.๕๑ ม. N	๔๕๐,๐๐๐					ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน คลส. สายเลียบริมคลองชลประทาน (ต่อจากของเดิม) บ้านคลองขวาง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๕x๑๒x๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร หินคลุกให้ล้นทางข้างละ ๐.๕๐x๑๒x๐.๑๕ ม. ๒ ข้างทาง ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๓.๔๕ ลบ.ม.	เริ่มต้น ๔๗ P ๘๐๐๕๗๗.๕๗ ม. E ๑๖๕๐๐๗๑.๔๓ ม. N สิ้นสุด ๔๗ P ๘๐๐๕๗๑.๒๓ ม. E ๑๖๕๔๗๖.๖๘ ม. N	๔๕๔,๐๐๐					ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน คลส. สายนาตาสุขเชื่อมโรงกลึง (ต่อจากของเดิม) บ้านทะเล หมู่ที่ ๔	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๕x๑๒x๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร หินคลุกให้ล้นทางข้างละ ๐.๕๐x๑๒x๐.๑๕ ม. ๒ ข้างทาง ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๓.๔๕ ลบ.ม.	เริ่มต้น ๔๗ P ๘๐๐๗๓๔.๖๐ ม. E ๑๖๕๓๕๔๗.๒๔ ม. N สิ้นสุด ๔๗ P ๘๐๐๗๕๕.๓๕ ม. E ๑๖๕๓๕๐๐.๑๑ ม. N	๔๗๗,๐๐๐					ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง

คู่มือ คู่มือ

๑๒

8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	ก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนาสว่าง บ้านโป่ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๔x๑๕x๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร หินคลุกให้ล้นทางข้างละ ๐.๕๐x๑๕x๐.๑๕ ม. ๒ ข้างทาง ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๙.๕๕ ลบ.ม.	เริ่มต้น ๔๗ P ๘๐๕๕๕.๒๕ ม. E ๑๖๕๗๗๔.๑๓ ม. N สิ้นสุด ๔๗ P ๘๐๖๕๖.๑๓ ม. E ๑๖๕๗๘๐.๗๕ ม. N	๔๘๐,๐๐๐					ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนน คลส. สายคลองกระบอกกัก บ้านน้อยยุคเก่า หมู่ที่ ๗	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๓x๒๐x๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร หินคลุกให้ล้นทางข้างละ ๐.๕๐x๒๐x๐.๑๕ ม. ๒ ข้างทาง ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๓.๔๐ ลบ.ม.	เริ่มต้น ๔๗ P ๘๐๖๐๔๓.๕๕ ม. E ๑๖๕๕๕๕.๒๐ ม. N สิ้นสุด ๔๗ P ๘๐๖๐๔๓.๗๐ ม. E ๑๖๕๕๗๐.๗๕ ม. N	๔๗๕,๐๐๐					ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนน คลส. สายสามแยkB้านนาใจ ภูมิโคกรักษ์ บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๔x๑๕x๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร	เริ่มต้น ๔๗ P ๗๙๕๔๓๐.๐๐ ม. E ๑๖๕๕๕๕.๕๓ ม. N สิ้นสุด ๔๗ P ๗๙๕๔๒๕.๕๕ ม. E ๑๖๕๕๖๖.๑๗ ม. N	๒๔๔,๐๐๐					ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง

คู่มือฉบับ

๑๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบ้านนางปิ่นแก้ว - บ้านนางแดงอ่อน บ้านโลกแจ้ง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๓x๖x๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร หินคลุกให้ล้นทางข้างละ ๐.๓๐x๖x๐.๑๕ ม. ๒ ข้างทาง ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๗.๐๒ ลบ.ม.	เริ่มต้น ๔๗ P ๗๕๕๕๓๒.๑๖ ม. E ๑๖๕๕๔๗.๕๐ ม. N สิ้นสุด ๔๗ P ๗๕๕๕๔๗.๒๐ ม. E ๑๖๕๕๔๗.๕๐ ม. N	๑๕๓,๐๐๐					ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. สายฝายน้ำล้น บ้านสัมภะเม หมู่ที่ ๙	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๔x๑๕x๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร หินคลุกให้ล้นทางข้างละ ๐.๓๐x๑๕x๐.๑๕ ม. ๒ ข้างทาง ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๗.๕๕ ลบ.ม.	เริ่มต้น ๔๗ P ๘๐๐๗๓๓.๓๕ ม. E ๑๖๖๐๗๐๓.๔๘ ม. N สิ้นสุด ๔๗ P ๘๐๐๗๓๓.๓๕ ม. E ๑๖๖๐๗๐.๕๔ ม. N	๔๗,๐๐๐					ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนางสำเนา กึ่งสูงเนิน - บ้านสะพานหงส์ (ต่อจากของเดิม) บ้านแปะโนนไผ่ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๕x๑๒x๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร หินคลุกให้ล้นทางข้างละ ๐.๕๐x๑๒x๐.๑๕ ม. ๒ ข้างทาง ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๓.๔๕ ลบ.ม.	เริ่มต้น ๔๗ P ๗๕๕๕๔๗.๕๐ ม. E ๑๖๕๕๔๗.๕๐ ม. N สิ้นสุด ๔๗ P ๗๕๕๕๔๗.๕๐ ม. E ๑๖๕๕๔๗.๕๐ ม. N	๔๗,๐๐๐					ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง

คู่มือ คู่มือ

๑๔

10

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	ก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนาพิเชษฐ์ - บ้านนางดวงจันทร์ บ้านทะเลใน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๒.๘๐x๖.๘๐x๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๔ ตารางเมตร	เริ่มต้น ๔๗ P ๘๐๒๒๕๕.๕๕ ม. E ๑๖๕๑๕๖.๕๓ ม. N สิ้นสุด ๔๗ P ๘๐๒๑๕๕.๖๔ ม. E ๑๖๕๑๕๖.๕๓ ม. N	๑๖๕,๐๐๐					ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนน คลส. สายหลังเคอ บัชนนท (ต่อจากของเดิม) บ้านเสมา หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๔x๑๐x๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร	เริ่มต้น ๔๗ P ๗๕๕๓๔๐.๔๗ ม. E ๑๖๕๓๗๓.๐๓ ม. N สิ้นสุด ๔๗ P ๗๕๕๖๕๕.๐๑ ม. E ๑๖๕๓๗๓.๐๓ ม. N	๔๑๘,๐๐๐					ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนน คลส. สายหลังโรงเรียนเสมา บ้านเสมา หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๑.๕x๖x๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร	เริ่มต้น ๔๗ P ๗๕๕๖๕๕.๓๐ ม. E ๑๖๕๓๐๖.๖๓ ม. N สิ้นสุด ๔๗ P ๗๕๕๓๕๕.๗๗ ม. E ๑๖๕๓๐๖.๖๓ ม. N	๔๗,๐๐๐					ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนน คลส. สายเลียบคลองส่งน้ำ - คลองกุดจา. บ้านแก่นนคร หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๓.๕x๑๐x๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตารางเมตร	เริ่มต้น ๔๗ P ๗๕๕๕๓๓.๖๔ ม. E ๑๖๕๑๕๕.๕๖ ม. N สิ้นสุด ๔๗ P ๗๕๕๓๕๕.๖๔ ม. E ๑๖๕๑๕๖.๕๐ ม. N	๔๕๓,๐๐๐					ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง

คู่มือ คู่มือ

๑๑๑

๑๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	ก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนาเยบลิ้ว บ้านอยู่เจริญ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๔x๑๕x๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร หินคลุกให้ทางข้างละ ๐.๓๐x๑๕x๐.๑๕ ม. ๒ ข้างทาง ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๗.๕๕ ลบ.ม.	เริ่มต้น ๔๗ P ๘๐๑๘๘๑.๗๘ ม. E ๑๖๖๐๓๑.๕๗ ม. N สิ้นสุด ๔๗ P ๘๐๖๐๒๘.๗๓ ม. E ๑๖๖๐๔๗.๕๔ ม. N	๔๗๔,๐๐๐					ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านสมารง อุนจันทัก (ต่อจากของเดิม) บ้านทะเลบน หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	ขนาด ๔x๑๖x๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร หินคลุกให้ทางข้างละ ๐.๕๐x๑๖x๐.๑๕ ม. ๒ ข้างทาง ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๓.๔๕ ลบ.ม.	เริ่มต้น ๔๗ P ๘๐๑๓๓๗.๑๘ ม. E ๑๖๕๖๘๘.๐๖ ม. N สิ้นสุด ๔๗ P ๘๐๑๖๖๕.๗๘ ม. E ๑๖๕๓๐๕.๖๗ ม. N	๔๘๒,๐๐๐					ขนาดของ ถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	การสัญจร ไปมาเป็นไป อย่างสะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสุเมริน จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานบูรณาการและกระจาย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ถนนคอนกรีต ก่อสร้าง ๔๐๐ เมตร บ้านหิมดัง หมู่ที่ ๕	เพื่อใช้เป็นลาน เอนกประสงค์	๑. ขนาด ๑๕๕x๕๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร ๒. ปรับพื้นที่ ๘,๐๐๐ ตร.ม.	๔๗ P ๘๐๑๖๐๑.๗๕ ม. E ๑๖๕๐๖๐๔๖๕ ม. N	๔๕๙,๐๐๐					ขนาดของ สิ่งก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	มีลานเอนก ประสงค์สำหรับ การสาธารณะ ประโยชน์	กองช่าง
๒	ก่อสร้าง ๔๐๐ เมตร (ต่อจากของเดิม) บ้านหลุมปูน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อใช้เป็นลาน เอนกประสงค์	ขนาด ๑๕๕x๕๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร	๔๗ P ๗๘๘๗๑.๕๕ ม. E ๑๖๕๐๖๐๔๖๕ ม. N	๔๕๙,๐๐๐					ขนาดของ สิ่งก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน	มีลานเอนก ประสงค์สำหรับ การสาธารณะ ประโยชน์	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุทกศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หลังงานแฉกอาทิตย์ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างทั่วถึง	- เป่าล้างบ่อบาดาล - อินเวอร์เตอร์ ๑ ชุด - เปลี่ยนซีเมนส์มอเตอร์สปีด ขนาด ๒ HP ๑ ชุด	๔๗ P ๗๕๕๔๓๓.๑๙ ม. E ๑๖๕๕๕๕๕๖๑ ม. N	๑๙,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐					งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๒	ซ่อมแซมระบบประปา หลังงานแฉกอาทิตย์ บ้านน้อยกุดคำ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างทั่วถึง	อินเวอร์เตอร์ ๑ ชุด	๔๗ P ๘๐๒๐๕๖.๐๒ ม. E ๑๖๕๕๐๗๒.๓๑ ม. N	๑๗,๐๐๐					งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๓	ชุดเจาะบ่อบาดาล (ข้างสระน้ำสาธารณะ) บ้านโสกแก่ง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างทั่วถึง	ขุดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ท่อ PVC ขึ้น ๑๓.๕ พร้อมเสาฐาน	๔๗ P ๗๕๕๕๕๕๕๓๒ ม. E ๑๖๕๕๕๕๕๖๑ ม. N	๑๐๕,๐๐๐					งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

คู่มือ คู่มือ

๒ ๑๘ ๒

14

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (ข้างสระน้ำสาธารณะ) บ้านโสกแก่ง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างทั่วถึง	๑. ซ่อมแซมถังเก็บน้ำ ๒. แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ๒. แผงโซลาร์เซลล์โหล ๓๓๐ W พร้อมขา และ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า	๔๗ P ๗๔๔๗๕๕.๓๒ M. E ๑๖๕๕๕๖.๑๕ M. N	๑๓๐,๐๐๐					งานก่อสร้างเป็นไป ตามมาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๕	เป่าล้างบ่อบาดาล บ้านโสกแก่ง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างทั่วถึง	๑. แห้ง	๔๗ P ๗๔๔๗๕๕.๓๒ M. E ๑๖๕๕๕๖.๑๕ M. N	๑๕,๐๐๐					งานก่อสร้างเป็นไป ตามมาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๖	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา บ่อบาดาล บ้านโสกแก่ง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างทั่วถึง	- เปลี่ยนซีเมนส์ซีเมนต์ ขนาด ๒ HP จำนวน ๑ ชุด	๔๗ P ๗๔๔๗๕๕.๓๒ M. E ๑๖๕๕๕๖.๑๕ M. N	๑๘,๐๐๐					งานก่อสร้างเป็นไป ตามมาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๗	เป่าล้างบ่อบาดาล บ้านส้มกบงาม หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างทั่วถึง	๒. บ่อ	๔๗ P ๗๔๔๗๕๕.๓๒ M. E ๑๖๕๕๕๖.๑๕ M. N	๓๕,๐๐๐					งานก่อสร้างเป็นไป ตามมาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๘	ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หลังงานแร่อาทิตย์ บ้านส้มกบงาม หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างทั่วถึง	- เปลี่ยนซีเมนส์ซีเมนต์ ขนาด ๒ HP พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	๔๗ P ๗๔๔๗๕๕.๓๒ M. E ๑๖๕๕๕๖.๑๕ M. N	๖๒,๐๐๐					งานก่อสร้างเป็นไป ตามมาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	ปรับปรุงระบบประปาบาดาล บ้านสัมภวงาม หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างทั่วถึง	- ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	๔๗ P ๘๐๑๘๐๗.๑๑ ม. E ๑๖๖๑๔๖๐.๒๙ ม. N	๑๓๐,๐๐๐					งานก่อสร้างเป็นไป ตามมาตรฐาน อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๐	ชุดเจาะบ่อบาดาล (ข้างสระน้ำสาธารณะ) บ้านหลุมปู หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างทั่วถึง	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๓๓.๕ พร้อมแท่นฐาน	๔๗ P ๗๘๘๑๔๐.๘๖ ม. E ๑๖๕๗๔๐๔.๖๐ ม. N	๑๐๕,๐๐๐					งานก่อสร้างเป็นไป ตามมาตรฐาน อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๑	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หลังงานเสาะอาทิตย์ (ข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน) บ้านหลุมปู หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างทั่วถึง	- เปลี่ยนซีเมนต์บอร์สซีเมนต์ ขนาด ๒ HP ๒ ชุด	๔๗ P ๗๘๘๑๔๐.๘๖ ม. E ๑๖๕๗๔๐๔.๖๐ ม. N	๓๕,๐๐๐					งานก่อสร้างเป็นไป ตามมาตรฐาน อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๒	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (ข้างสระน้ำสาธารณะ) บ้านหลุมปู หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างทั่วถึง	๑. ซีเมนต์บอร์สซีเมนต์ ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ๒. แผงโซลาร์เซลล์โพลี ๓๓๐ w พร้อมขา และ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า	๔๗ P ๗๘๘๑๔๐.๘๖ ม. E ๑๖๕๗๔๐๔.๖๐ ม. N	๑๓๐,๐๐๐					งานก่อสร้างเป็นไป ตามมาตรฐาน อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๓	เป่าล้างบ่อบาดาล บ้านอยู่เจริญ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้อย่างทั่วถึง	๑ แห่ง	๔๗ P ๘๐๒๕๗๑.๐๘ ม. E ๑๖๖๐๘๔๔.๔๕ ม. N	๑๕,๐๐๐					งานก่อสร้างเป็นไป ตามมาตรฐาน อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสุพรรณบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ, ๓ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๐.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	วางระบบน้ำ บ้านทะเลใน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขัง	จุดที่ ๑ หน้าวัดบ้านทะเล ๐.๔๐x๔.๕๐x ๐.๔๐ ม. จุดที่ ๒ ๐.๔๐x๖.๕๐x ๐.๔๐ ม.	เริ่มต้น ๔๗ P ๘๐๒๑๖.๕๒ ม. E ๑๖๕๐๘๘๘๘ ม. N เริ่มต้น ๔๗ P ๘๐๒๑๖.๕๒ ม. E ๑๖๕๐๘๘๘ ม. N จุดที่ ๓ ๐.๔๐x๖.๕๐x ๐.๔๐ ม. พร้อมเทพาน คสล. กว้าง ๔ x ๕ ม.	๑๖๕,๐๐๐					ขนาดการก่อสร้าง ที่เป็นไปตามแบบ มาตรฐาน	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒	ทำความสะอาดรางระบายน้ำ บ้านหินงั้ง หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขัง	ระยะทาง ๑.๕๐๐ ม. ซ่อมแซมรางระบายน้ำ คอนกรีต จำนวน ๓๙๐ ฝ่า	เริ่มต้น ๔๗ P ๘๐๒๑๖.๕๒ ม. E ๑๖๕๐๘๘๘๘ ม. N สิ้นสุด ๔๗ P ๘๐๒๑๖.๕๒ ม. E ๑๖๕๐๘๘๘๘ ม. N	๑๖๕,๐๐๐					ขนาดการก่อสร้าง ที่เป็นไปตามแบบ มาตรฐาน	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

๑๒

แบบ ส. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอดุสิต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเศรษฐกิจ
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๐.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	วางระบบน้ำ บ้านแปง-โนนไผ่ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมฝักปิด	เริ่มต้น ๔๗ P ๗๕๕๒๐.๓๔ ม. E ๑๖๕๖๔๔.๕๔ ม. N สิ้นสุด ๔๗ P ๗๕๕๒๒.๑๔ ม. E ๑๖๕๖๓๒.๗๔ ม. N	๒๐๐,๐๐๐					ขนาดการก่อสร้าง ที่เป็นไปตามแบบ มาตรฐาน	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ฉบับ ฉบับ

~ ๒๒ ~

นายเดิมศักดิ์ ศรีเพชร
ประธานสภา อบต.

มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายเดิมศักดิ์ ศรีเพชร
ประธานสภา อบต.

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

นายเดิมศักดิ์ ศรีเพชร
ประธานสภา อบต.

๔.๒ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕๖

การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโครงการก่อสร้างถนนดินที่สาธารณะโคกเมย พื้นที่ ๒๗,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๔ ข้อ ๑)

ปริมาณงานเดิม

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ลบ.ม งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.เสมา กำหนด)

ปริมาณงานที่ขอแก้ไข

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๒๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.เสมา กำหนด) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

หมายเหตุ ค่างาน+ค่าวัสดุ

-งานเสา คสล. พร้อมฐาน ขนาด ๖" ยาว ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๓๕ ต้น คิดเป็นเงิน ๑๙,๑๔๕.- บาท

-ค่าแรง/ขุด/วาง/ทาสี คิดเป็นเงิน ๖,๒๘๗.- บาท

ปริมาณงานที่ถูกปรับลดไปคิดแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕,๔๓๒.- บาท จะเพิ่มในรายการค่างานและค่าวัสดุ (รายละเอียดตามประมาณที่แนบมาด้วย)

มติที่ประชุม

อนุมัติ จำนวน ๑๖ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นายเดิมศักดิ์ ศรีเพชร
ประธานสภาฯ

๕.๑ เรื่อง แจ้งกำหนดการ นัดหมาย

เป็นการนัดหมาย เพื่อเข้าร่วมงานประเพณี งานประเพณีถวายผ้าห่มพระนอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญท่านท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกทุกท่าน ณ เมืองโบราณสถาน เมืองเสมา เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน



ฉบับ

~ ๒๓ ~

๕.๒ เรื่อง เชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาจะดำเนินการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


๕.๓ เรื่อง แจ้งการแจกวัคซีน

สืบเนื่องจาก ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ จะมีการจัดประชุมฝึกอบรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยหลังจากที่มีการฝึกอบรมแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาจะดำเนินการแจกวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ให้กับตัวแทนที่เข้ารับการฝึกอบรม ไปดำเนินการฉีดให้กับสุนัขและแมว ภายในพื้นที่ของท่าน จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มา ณ ที่นี้

นายเต็มศักดิ์ ศรีเพชร
ประธานสภา อบต.

ขอนัดหมาย ประชุมอีกครั้งต่อไป สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา การแต่งกายชุดกาก็ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี
ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.


(ลงชื่อ) 


(นายพิริยะ ราศรี)


ผู้จัดบันทึกการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
(พิชญ์ ภัทธร)

(ลงชื่อ) 
(..... ๑๐๕๖๖๖๖๖.....)

(ลงชื่อ) 
(..... ๑๐๕๖๖๖๖๖.....)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายเต็มศักดิ์ ศรีเพชร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา